



KARTA OTWORU WIERTNICZEGO										WIERTNICA: WSG160	
Skala: 1:100											
<u>Gmina:</u> Piaseczno					Oznaczenie otworu: 7					System wierceń: mechaniczne	
<u>Pow.:</u> piaseczyński					<u>OBIEKT:</u> Centrum sportowe z halą widowiskową					Rzędna: 100.0 m n.p.m.	
<u>Woj.:</u> mazowieckie					<u>Nadzór geologiczny:</u> mgr inż. M. Sulikowski					Data wierceń: marzec 2018 r.	
stratygrafia	profil litologiczny	przelot	symbol gruntu barwa		wartość I _D /I _L	stan gruntu	ilość wałeczków	wilgotność	grupa nośności podłoża	warstwa geotechniczna	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Qh	[m p.p.l.]		[m]	[m]	H cz.				w.		
		0	0.30	Pd br.-sz.		I _D = 0.55	szg		w.	G1	IA
		-1	1.50	Ps sz.		I _D = 0.50	szg		w./mw.	G1	IB
		-2	2.80	Gp/Pd br.		I _L = 0.30	pl	3x4	w.	G4	IIA
		-3	3.60	Gp c. br.		I _L = 0.05	tpl	2x2	mw.	G3	IIC
		-4									
Qpg		-5									

KARTA OTWORU WIERTNICZEGO										WIERTNICA: WSG160	
Skala: 1:100											
<u>Gmina:</u> Piaseczno					Oznaczenie otworu: 8					System wierceń: mechaniczne	
<u>Pow.:</u> piaseczyński					<u>OBIEKT:</u> Centrum sportowe z halą widowiskową					Rzędna: 98.5 m n.p.m.	
<u>Woj.:</u> mazowieckie					<u>Nadzór geologiczny:</u> mgr inż. M. Sulikowski					Data wierceń: marzec 2018 r.	
stratygrafia	profil litologiczny	przelot	symbol gruntu barwa		wartość I _D /I _L	stan gruntu	ilość wałeczków	wilgotność	grupa nośności podłoża	warstwa geotechniczna	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Qh	[m p.p.l.]		[m]	[m]	H sz.				w.		
		0	0.30	Pd/Ps i sz.-br.		I _D = 0.55	szg		w.	G1	IA
		-1	2.80	Ps (zagłębiony) sz.		I _D = 0.50	szg		w./mw.	G1	IB
		-2									
		-3	4.30	Gp sz.		I _L = 0.20	tpl	2x3	mw.	G4	IIB
		-4									
Qpg		-5									

ZAMAWIAJĄCY:

GMINA PIASECZNO
ul. Kościuski 5; 05-500 Piaseczno
NIP: 123-12-10-962

WYKONAWCA:

MS GEOLOGIA - USŁUGI GEOLOGICZNE
MICHAŁ SULIKOWSKI
UL. DWORSKA 38 CHOROWICE
32-031 MOGILANY

TYTUŁ:

PROFILE GEOTECHNICZNE

DATA: III 2018 r.

IMIE I NAZWISKO

MGR. INŻ. MICHAŁ SULIKOWSKI

1.4