




KARTA OTWORU WIERTNICZEGO											WIERTNICA: WSG160	
											Skala: 1:100	
Gmina: Piaseczno			Oznaczenie otworu: 1			System wierceń: mechaniczne						
Pow.: piaseczyński			OBIEKT: Centrum sportowe z halą widowiskową			Rzędna: 101.3 m n.p.m.						
Woj.: mazowieckie			Nadzór geologiczny: mgr inż. M. Sulikowski			Data wierceń: marzec 2018 r.						
	stratygrafia	głębokość zwierciadła wody	profil litologiczny	przelot	symbol gruntu barwa	wartość I _D /I _L	stan gruntu	ilość waleczkowań	wilgotność	grupa nośności podłoża	warstwa geotechniczna	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Qh		0	0.30	H cz. sz.					w.			
Qpg	$\frac{V}{3.40}$			Gp br.	I _L = 0.05	tpl	1x2	mw.	G3	IIC		
				Gp/Pd br.	I _L = 0.20	tpl	2x3	mw.	G4	IIB		
				Gp c. br.-sz.	I _L = 0.05	tpl	x2	mw.	G3	IIC		

KARTA OTWORU WIERTNICZEGO											WIERTNICA: WSG160	
											Skala: 1:100	
Gmina: Piaseczno		Oznaczenie otworu: 2				System wierceń: mechaniczne						
Pow.: piaseczyński		OBIEKT: Centrum sportowe z halą widowiskową				Rzędna: 101.0 m n.p.m.						
Woj.: mazowieckie		Nadzór geologiczny: mgr inż. M. Sulikowski				Data wierceń: marzec 2018 r.						
stratygrafia	profil litologiczny	przelot	symbol gruntu barwa	wartość I _D /I _L	stan gruntu	ilość waleczkowań	wilgotność	grupa nośności podłoża	warstwa geotechniczna	H cz.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Qh		0	0.30						w.			
Qpg	wody gruntowej nie stwierdzono		1.50 3.00	Ps//Gp br.	I _D = 0.50	szg			w.	G1	IB	
				Gp br.	I _L = 0.20	tpl	x3		mw.	G3	IIB	
				Gp c. br.-sz.	I _L = 0.10	tpl	1x2		mw.	G3	IIC	

ZAMAWIAJĄCY:

GMINA PIASECZNO
 ul. Kościuski 5; 05-500 Piaseczno
 NIP: 123-12-10-962

WYKONAWCA:

MS GEOLOGIA - USŁUGI GEOLOGICZNE
 MICHAŁ SULIKOWSKI
 UL. DWORSKA 38 CHOROWICE
 32-031 MOGILANY

TYTUŁ:

PROFILE GEOTECHNICZNE

DATA: III 2018 r.	IMIĘ I NAZWISKO	NR ZAK.
WYKONAŁ:	MGR. INŻ. MICHAŁ SULIKOWSKI	1.1